



Empregada para avaliar dor aguda em cães.

Escala Composta de dor de Glasgow (abreviada)		
Observar o cão no canil (sem perturbar ou interagir)		Pontuação
Em relação a vocalização, o cão está:	Quieto	0
	Chorando	1
	Gemendo	2
	Gritando	3
Quanto a ferida ou área dolorida, o cão:	Ignora	0
	Olha	1
	Lambe	2
	Esfrega, fricciona	3
	Morde	4
Observações gerais		
Em relação ao comportamento, o cão está:	Alegre, confortável	0
	Quieto, sossegado	1
	Indiferente ou não responsivo ao ambiente	2
	Nervoso, ansioso ou temeroso	3
	Prostrado, deprimido ou não responsivo à estimulação	4
Em relação a postura, o cão está:	Confortável	0
	Desconfortável	1
	Inquieto, agitado	2
	Curvado ou tenso	3
	Rígido	4
Resposta ao toque		
Quando a ferida é tocada, o cão:	Não reage	0
	Olha para o local	1
	Esquiva-se	2
	Rosna ou protege	3
	Tenta morder	4
	Chora	5
Estimule o cão a sair do canil		
Quando o cão levanta e anda, ele está:	Normal	0
	Claudica	1
	Lento ou relutante	2
	Rígido	3
	Recusa-se a mover	4
Score total = 24. Resgate com pontuação ≥ 6		